

## Index der Typisierungen in Kochia 1–10 (2006–2017)

- Anthoxanthum nipponicum* HONDA – Holotypus – Kochia 3: 75. 2008  
*Bromus xhannoveranus* K. RICHT. – Neotypus – Kochia 3: 5. 2008  
*Bromus grossus* DESF. ex DC. – Lectotypus – Kochia 3: 5. 2008  
*Bromus secalinus* subsp. *billotii* (F. W. SCHULTZ) ASCH. & GRAEBN. – Neotypus – Kochia 3: 8. 2008  
*Euphrasia rostkoviana* HAYNE – Lectotypus – Kochia 8: 77. 2014  
*Festuca ovina* var. *duvalii* ST-YVES – Lectotypus – Kochia 8: 23. 2014  
*Hieracium cymosiforme* FROEL. – Lectotypus – Kochia 7: 34. 2013  
*Hieracium fallax* WILLD. – Lectotypus – Kochia 7: 35. 2013  
*Knautia gracilis* SZABO – Lectotypus – Kochia 3: 78. 2008  
*Orobanche arenaria* BORKH. – Neotypus – Kochia 10: 38. 2017.  
*Pilosella setigera* FR. – Lectotypus – Kochia 7: 34. 2013  
*Potentilla x Bayeri* DOMIN – Lectotypus – Kochia 3: 66. 2008  
*Potentilla x buseri* SIEGFR. ex R. KELLER – Lectotypus – Kochia 3: 66. 2008  
*Potentilla x jaeggiana* SIEGFR. ex R. KELLER – Lectotypus – Kochia 5: 77. 2011  
*Potentilla alpicola* DE LA SOIE – Neotypus – Kochia 3: 63. 2008  
*Potentilla andrzejowskii* BŁOCKI – Lectotypus – Kochia 5: 68. 2011  
*Potentilla argentea* var. *planifolia* f. *glaucescens* DÖLL – Lectotypus – Kochia 5: 68–69. 2011  
*Potentilla bolzanensisiformis* F. SAUT. – Lectotypus – Kochia 5: 69. 2011  
*Potentilla borussica* R. UECHTR. ex ZIMMETER – Lectotypus – Kochia 5: 69. 2011  
*Potentilla collina* var. *hausmannii* R. UECHTR. ex TH. WOLF – Lectotypus – Kochia 3: 66. 2008  
*Potentilla collina* var. *hedrichii* DOMIN – Lectotypus – Kochia 5: 77. 2011  
*Potentilla collina* var. *vockei* P. J. MÜLL. ex BECK – Neotypus – Kochia 5: 70. 2011  
*Potentilla confinis* JORD. – Neotypus – Kochia 5: 78. 2011  
*Potentilla guentheri* var. *virescens* ČELAK. – Lectotypus – Kochia 3: 67. 2008  
*Potentilla isosepala* BŁOCKI – Lectotypus – Kochia 5: 71. 2011  
*Potentilla johanniniana* GOIRAN – Epitypus – Kochia 3: 67. 2008  
*Potentilla johanniniana* var. *caespitosa* RIGO ex TH. WOLF – Lectotypus – Kochia 3: 68. 2008  
*Potentilla knappii* BŁOCKI – Lectotypus – Kochia 5: 71. 2011  
*Potentilla leucopolitanoidea* BŁOCKI – Lectotypus – Kochia 5: 72. 2011  
*Potentilla opizii* DOMIN – Lectotypus – Kochia 3: 68. 2008  
*Potentilla porphyracea* F. SAUT. – Lectotypus – Kochia 5: 77. 2011  
*Potentilla pseudoleucopolitana* ZIMMETER – Lectotypus – Kochia 5: 73. 2011  
*Potentilla subargentea* BORBAS ex ZIMMETER – Lectotypus – Kochia 3: 70. 2008  
*Potentilla subrecta* JORD. – Neotypus – Kochia 5: 79. 2011  
*Potentilla thyrsoiflora* var. *brixinensis* TH. WOLF – Lectotypus – Kochia 3: 70. 2008  
*Potentilla wimanniana* subsp. *wimanniana* proles *wiemannioides* TH. WOLF – Lectotypus – Kochia 5: 76. 2011  
*Rosa gremlii* (CHRIST) GREMLI – Lectotypus – Kochia 3: 80. 2008  
*Rosa rubiginosa* f. *altimontis* SCHNETZ – Lectotypus – Kochia 3: 81. 2008  
*Rosa rubiginosa* f. *paupercula* SCHWERTSCHL. – Lectotypus – Kochia 3: 81. 2008  
*Rosa rubiginosa* subsp. *columnifera* SCHWERTSCHL. – Lectotypus – Kochia 3: 81. 2008  
*Rubus gracilis* var. *parvulus* (HÜLSEN) H. E. WEBER – Neotypus – Kochia 2: 11. 2007  
*Rubus langei* var. *parvifolius* K. FRID. & GELERT – Lectotypus – Kochia 2: 12. 2007  
*Rubus plicatus* var. *micranthus* K. FRID. & GELERT – Lectotypus – Kochia 2: 15. 2007  
*Rubus radula* var. *exilis* (LANGE) K. FRID. & GELER – Lectotypus – Kochia 2: 16. 2007  
*Rubus radula* var. *microphyllus* LINDEB. – Lectotypus – Kochia 2: 17. 2007  
*Stellaria apetala* UCRIA – Neotypus – Kochia 6: 110. 2012